ООО «Авакс» – официальный поставщик
Hobot Technology Co., Ltd

Первый робот-мойщик окон в мире!

Hobot-188

Hobot-198

Hobot-268

Hobot-288

info@thehobot.ru TheHobot.ru 8 (800) 777-12-45

Как работает Hobot-188 и Hobot-198

Hobot-188 — Первый в сегменте роботов уборщиков, специально сконструированный для чистки окон. Hobot-188 включается нажатием одной кнопки, после чего приступает к работе! Высокая мощность специального вакуумного двигателя позволяет роботу отлично держаться на любых поверхностях, в том числе и на вертикальных и эффективно всасывать пыль и частицы грязи, которые улавливаются в тряпке из микрофибры»

Робот снабжён чистящими колёсами, которые обеспечивают его перемещение и, одновременно, протирают поверхность. Он отлично умеет отмыть окна, как внутри помещений, так и снаружи.Из всех ныне существующих в мире роботов мойщиков окон, Hobot-188 был и остается наилучшим решением. Мы полностью локализовали Hobot-188 под российский рынок.

info@thehobot.ru TheHobot.ru 8 (800) 777-12-45

Как работает Hobot-268 и Hobot-288

Hobot-268 — новая модель робота для мойки окон. Основанные на другом принципе работы, оснащенный обновленной программой интеллектуальной уборки, этот робот почти в два раза быстрее справляется с уборкой. Как и в предыдущей версии, уборщик оснащён мощным вакуумным двигателем, способным удержать его на любой вертикальной поверхности и эффективно выполнять свои функции.

Hobot-268 пердвигается засчёт мягких гусениц, при этом очищающая поверхность остается подвижной относительно поверхности, не допуская неплотного прилегания к ней. Робот оснащен лазерными датчиками, что позволяет использовать его даже при очистке популярного сейчас безрамного остекления. Кроме того комплектация расширена двумя видами салфеток — для сухой и влажной уборки.

Сравнительная таблица

	Hobot-188	Hobot-198	Hobot-268	Hobot-288
Тип двигателя и салфеток	Вакуумные, круглые	Вакуумные, круглые	Вакуумные, квадратные	Вакуумные, квадратные
Программное обеспечение	AI Technology V2	AI Technology V2.1	AI Technology V3 GIRO sensor	AI Technology V3 GIRO sensor
Способ очистки, способ перемещения	Вращение, зигзагообразное	Вращение, зигзагообразное	Z-образные движения	Z-образные движения
Толщина стекла	Ограничений нет	Ограничений нет	Ограничений нет	Ограничений нет
Скорость чистки	4 минуты/м2	3,6 минуты/м2	2,4 минуты/м2	2,2 минуты/м2
Режимы автоматической чистки	3 режима	3 режима	3 режима	3 режима
Режим двойной очистки	×	да	×	да
Время работы от ИБП	20 минут	20 минут	20 минут	20 минут
Алгоритм безопасности	да	да	да	да
Безрамочные стекла	×	×	да	да
Автоматическая остановка	да	да	да	да
Управление со смартфона	×	да	×	да
Управление пультом ДУ	да	да	да	да
Страховочный шнур	Выдерживает 150 кг	Выдерживает 150 кг	Выдерживает 150 кг	Выдерживает 150 кг
Минмальный размер поверхности	> 35x35 см	> 35x35 см	> 40x40 см	> 40x40 см
Максимальный перепад поверхности	Менее 1,5 мм	Менее 1,5 мм	Менее 1,5 мм	Менее 1,5 мм
Уровень шума	67 Дб	65,5 Дб	65 Дб	65 Дб
Габаритные размеры	295*148*120 (ДШВ)	295*148*120 (ДШВ)	240*240*100 (ДШВ)	240*240*100 (ДШВ)
Вес	0,93 кг	0,93 кг	1,2 кг	1,2 кг
Входное напряжение сетевого адаптера	100~240В, 50гц/60гц	100~240В, 50гц/60гц	100~240В, 50гц/60гц	100~240В, 50гц/60гц
Потребляемая мощность	80 Вт	90 Вт	72 Вт	72 Вт
Салфетки из микрофибры	12 шт	12 шт	6 шт	6 шт
Размер окон	Небольшие и средние	Небольшие и средние	Средние и большие	Средние и большие
Сертификаты	EAC, CE, FCC, RCM, RoHS	EAC, CE, FCC, RCM, RoHS	EAC, CE, FCC, RCM, RoHS	EAC, CE, FCC, RCM, RoHS

Товар представлен:

ozon.ru выбирайте

THE HOBOT

DNS МАГАЗИНЫ ЦИФРОВОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

КЕЙ техника и человек

ЭЛЬДОРАДО

АЗБУКА ВКУСА

WILDBERRIES

ТЕХНОПАРК ELECTRONIC LIFESTYLE

HOLODILNIK.RU ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ